Выполняйте работы без необходимости слива стояка, используя **электрический аппарат для заморозки труб SIBERIA®**





Ø Cu MINI 10 mm | Ø Cu MAXI 54 mm | Ø Fe MINI 1/8" | Ø Fe MAXI 2"

Для автономных работ с сохранением функциональности трубопроводной сети

virax



Термометры, обеспечивающие контроль процесса заморозки.



Легкость транспортировки в рабочей зоне.



Практичность за счет замораживающих головок на концах шлангов.

NEW RELEASE virax

ECO R290 CARE



ГАРАНТИЯ 2 года ГАРАНТИЯ

Аппарат электрический для заморозки труб SIBERIA®
Арт. 221070

Ø Cu MINI 10 mm

Ø Cu MAXI 54 mm

Ø Fe MINI 1/8”

Ø Fe MAXI 2”

Двигатель:
230В ~50Гц
Холодопроизводительность:
309 Вт при -25°C
Класс защиты IP 20
Хладагент:
R290 55г
Диаметр захвата в стандартной комплектации:
Медные трубы:
мин. Ø: 12 мм
макс. Ø: 42 мм
Стальные трубы:
мин. Ø: 1/4”
макс. Ø: 2”

Паста теплопроводящая
Арт. 221069



Характеристики:

- **Экологический :** Аппарат быстро формирует ледяную пробку в трубе, не загрязняя окружающую среду благодаря эффективности газа R290, не уступая в производительности хладагенту R404A, R290 не оказывает столь пагубного влияния на экологию.
- **Простой в использовании** благодаря крепежным винтам в замораживающих головках на концах шлангов.
- **Оптимальные характеристики** в плане надежности и эффективности.
- Теплопроводящая паста способствует теплообмену и **сокращает время заморозки.**
- **Контроль процесса заморозки упрощен** за счет термометров, встроенных в замораживающие головки.
- **Прочный и легкий** благодаря корпусу, выполненному из ПЭВП.

СТАНДАРТНАЯ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	Арт.	Кат.	Ø Cu	Ø Cu	Ø Fe
 Стандартные вкладыши:	221026	II	12 мм	1/2"	-
	221027	III	14/15 мм	-	1/4"
	221028	IV	16 мм	5/8"	-
	221029	V	18 мм	-	3/8"
	221031	VII	22 мм	7/8"	1/2"
	221033	A	28 мм	-	3/4"
	221036	D	35 мм	1.3/8"	1"
	221037	E	42 мм	-	1.1/4"
 Дополнительные вкладыши	221025	I	10 мм	3/8"	1/8"
	221030	VI	20 мм	3/4"	-
	221032	VIII	-	1"	-
	221034	B	-	1.1/8"	-
	221035	C	32 мм	1.1/4"	-
	221038	F	-	-	1.1/2"
	221039	G	54 мм	2.1/8"	-

Фото и документы могут быть изменены – 899803 RU – 09/2013 – VIRAX SAS au capital de 3276320 € - RCS Reims 562 086 330 - SIRET 562 086 330 00064 - 39 Quai de Marne, CS 40197, 51206 Epernay Cedex - www.studiopoulain.fr

www.virax.com
Virax Russia - e-mail: office.russia@virax.com

VIRAX Франция: client.fr@virax.com
Тел.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Факс: +33 (0)3 26 59 56 20
VIRAX Международная служба: export@virax.com
Тел. +33 (0)3 26 59 56 97 - Факс: +33 (0)3 26 59 56 70

virax

2210 : Аппарат для заморозки труб Siberia® 2"















Преимущества изделия :

Экономичный: без использования газового баллона.
Легко транспортируемый благодаря колесам и удобной ручке.
Короткое время заморозки - быстрое замораживание трубопроводов без слива воды.

Простота использования благодаря термометру, встроенному в замораживающие головки.

Описание

Замораживатель Siberia® позволяет заменять радиаторы или клапаны без необходимости сливать систему отопления, быстро образуя ледяную пробку в трубе.

Замораживающие головки оснащены термометрами для контроля процесса заморозки. Очень быстрое крепление на трубах обеспечивается с помощью зажимных винтов, предусмотренных в замораживающих головках.

Технические характеристики:

Двигатель: 230В ~50Гц
Холодопроизводительность: 309 Вт при -25°C
Класс защиты: IP 20
Хладагент: R290 55г

Больше информации

Производительность	Медные трубы: от Ø 10 мм - 3/4" до Ø 54 мм - 2.1/8". Стальные трубы: от Ø 1/8" до Ø 2".
Поставляется с	Шестнадцать адаптеров диаметром 12 - 14/15 - 16 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 (8 пар), одна банка теплопроводящей пасты (арт. 221069).

Артикулы

Арт:	Наименование	внеш. Ø медной трубы, мм	внеш. Ø медной трубы, "	внеш. Ø стальной трубы, "	Вес кг
221070	Аппарат электрический для заморозки труб Siberia®	12 - 14/15 - 16 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42	1/2 - 5/8 - 7/8 - 1.3/8	1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 2	40,000